



ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ от изпитване

№ 120 /04.04.2025

Описание на обекта за изпитване: НЕОРГАНИЧНИ СЛОЖНИ ТВЪРДИ ТОРОВЕ, НРК 12:24:12+8,5S

Произход: „Агрополихим“ АД, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№	Наименование на характеристика	Единица за измерване	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Норма
1	2	3	4	5	6
1	Общ Азот (N)	%	БДС EN 15750:2009 Метод А	11,9	12,0 ± 1,9
2	Амонячен Азот	%	БДС EN 15475:2009	11,9	12,0 ± 1,9
3	Общ Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅)	%	БДС EN 15956:2011 БДС EN 15959:2024	24,3	24,0 ± 1,9
4	Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅), разтворим в неутрален амониев цитрат	%	БДС EN15957:2011 БДС EN15959:2024	24,2	24,0 ± 1,9
5	Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅), разтворим във вода	%	БДС EN15958:2011 БДС EN15959:2024	22,0	22,0 ± 1,9
6	Калий (като K ₂ O), разтворим във вода	%	БДС EN 15477:2009	12,9	12,0 ± 1,9
7	Сяра (S)	%	БДС EN15960:2011 БДС EN 15749:2022 т.6	8,4	8,5-0,8/+1,6
8	Вода	%	БДС EN 13466-1:2003	1,00	макс. 2,0
9	Зърнометричен състав: - фракция 1,0-5,0 mm	%	БДС EN 1235:1997	99,8	мин. 98,0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Д. Кръчмарова; М. Попова
(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

(инж. Ив. Панайотова)

(фамилия, подпис, печат)*



Агрополихим АД

Индустириална зона, Девня 9160, България
т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594
office@agropolychim.bg
agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: (0519) 97712; e-mail: chemlab@agropolychim.bg
Ръководител ЦИЛ: тел.: (0519) 97557; e-mail: i.panayotova@agropolychim.bg