



АГРОПОЛИХИМ

ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОТОКОЛ

от изпитване

№ 1524/04.01.2024

Описание на обекта за изпитване: **ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)**

Произход: „Агрополихим“ АД, България

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на характеристика	Единица за измерване	Стандарти/валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Норма
1	2	3	4	6	7
1	Външен вид	-	Визуален	Сивопепеляв до черен цвят	Сивопепеляв до черен цвят
2	Общ фосфор (като P ₂ O ₅)	%	БДС EN 15956:2011 БДС EN 15959:2011	46,3	47,0±2,0
3	Фосфор, разтворим в неутрален амониен цитрат	%	БДС EN 15957:2011 БДС EN 15959:2011	43,8	44,0±2,0
4	Водоразтворим фосфор (като P ₂ O ₅)	%	БДС EN 15958:2011 БДС EN 15959:2011	41,6	42,0±2,0
5	Свободна фосфорна киселина (като P ₂ O ₅)	%	БДС 14131:1988 т. 4.3	0,50	макс.4,0
6	Влага	%	БДС EN 12048:1999	2,2	макс.4,0
7	Зърнометричен състав - фракция 1,0-5,0 mm	%	БДС EN 1235:1997	99,1	мин.98,0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ЦИЛ при „Агрополихим“ АД.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: Попова; Атанасова

(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:



(инж. Ив. Панайотова)
(фамилия, подпис, печат)

Агрополихим АД

Индустрална зона, Девня 9160, България

т: +359 519 97526, ф: +359 519 97594

office@agropolychim.bg

agropolychim.bg

Приемна ЦИЛ: тел.: (0519) 97712; e-mail: chemlab@agropolychim.bg
Ръководител ЦИЛ: тел.: (0519) 97557; e-mail: i.panayotova@agropolychim.bg